



Standard FSC

Standard FSC pentru certificarea lanțului de custodie FSC-STD-40-004 (Versiunea 2-0) RO

Asociația pentru Certificarea Forestieră:
e-mail: acf@certificareforestiera.ro
tel: +40 740 300 616

Standardul FSC pentru certificarea lantului de custodie

FSC-STD-40-004 (Versiunea 2-0) RO

Aprobat in Noiembrie 2007 in cea de a 46-a intalnire a Consiliului Director FSC

© 2004 Forest Stewardship Council, A.C. Toate drepturile rezervate. Prezenta lucrare este protejata prin dreptul de autor si nici o parte nu poate fi reprodusa sau copiată in orice forma sau prin orice modalitate (grafic, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiarea, inregistrarea, inregistrarea audio sau sisteme de recuperare a informatiei) fara acordul scris al editorului.

Va rugam trimiteti orice comentarii sau sugestii referitoare la acest standard catre:

Centrul International FSC
- Programul Politici si Standarde -

Strada Charles-de-Gaulle, nr. 5
53113 Bonn, Germania

Tel: +49 (228) 367 66-28
Fax: +49 (228) 367 66-30

E-mail: policy.standards@fsc.org

Forest Stewardship Council (FSC) este organizatie independenta, non-profit si neguvernamentala situata in Bonn, Germania.

Misiunea Forest Stewardship Council este aceea de a sprijini gospodaria padurilor din intrega lume, corespunzator din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social si viabil economic.

FSC elaboreaza, sprijina si promoveaza standarde internationale, nationale si regionale in raport cu misiunea sa: evalueaza, acrediteaza si monitorizeaza organismele de certificare care verifica utilizarea standardelor FSC; asigura pregatire si informare si promoveaza utilizarea produselor care poarta logo FSC.

Cuvant inainte:

In Septembrie 2004, Consiliul Director FSC a aprobat "FSC-STD-40-004: Standardul FSC pentru lant de custodie pentru companii ce prelucreaza lemn FSC- sistemul de transfer, considerand materialul recuperat ca si intrari eligibile in produsele certificate "FSC Reciclat" (Versiunea 1-0). Pe parcursul anului 2005, Centrul International FSC a fost imputernicit sa preia si sa revizuiasca acest nou standard luand in considerare experinta sa in implementare practica si in rezolvarea oricarei probleme de importanta majora.

Versiunea 2-0 a standardului FSC-STD-40-004 a fost elaborata in urma a trei runde de consultari publice si discutii cu Grupul Tehnic de Lucru FSC pentru Lant de Custodie. Versiunea ia in considerare diversele recomandari facute in cele trei intalniri, de Grupul Tehnic de Lucru, intre octombrie 2005 si februarie 2007, precum si contributiile factorilor interesati aduse pe baza diverselor drafturi publice si pe foile de discutie FSC - "FSC-DIS-01-013: inspectii si revizuiiri ale standardului FSC privind "lantul de custodie".

Aceasta noua versiune de standard reuseste sa dea o imagine de ansamblu cadrului de lucru a politicii pentru certificarea FSC a lantului de custodie si este:

- a) mai simpla prin integrarea si/sau inlocuirea unui numar de politici aplicate curent si Note Informative (vezi sectiunea B.3)
- b) mai stricta prin eliminarea unor prevederi speciale referitoare la celuloza, placi din fibre si produse asociate.
- c) mai consistenta prin aplicarea aceluiasi set de cerinte si facand disponibile diversele optiuni catre toti detinatorii de certificate; si
- d) mai fezabila prin introducerea de noi concepte cum ar fi sistemul de transfer sau considerand materialul recuperat de la consumatorii initiali ca intrari eligibile in produsele "FSC Reciclat".

Cuprins:

Cuvant inainte.....	3
Cuprins.....	4
Introducere.....	5
Note privind utilizarea acestui standard.....	6
Domeniu de aplicare si Generalitati.....	8
A Domeniu de aplicare.....	8
B Statut si data intrarii in vigoare.....	9
C Documente de referinta.....	10
D Termeni si Definitii.....	11
Partea I: Cerinte generale.....	21
1. Managementul calitatii.....	21
2. Domeniul de aplicare al sistemului lantului de custodie.....	22
3. Provenienta materialului.....	23
4. Receptia si depozitarea materialului.....	25
5. Controlul volumului.....	26
6. Vanzari si livrari.....	28
Partea II: Sisteme pentru controlul materialelor declarate FSC.....	30
7. Sistemul bazat pe transfer.....	30
8. Sistemul bazat pe procente.....	31
9. Sistemul bazat pe credit.....	33
Partea III: Etichetarea.....	35
10. Cerinte generale privind etichetarea.....	35
11. Eligibilitate pentru etichetare.....	35
Partea IV: Cerinte Suplimentare.....	37
12. Servicii (surse) externe.....	37
13. Componente minore.....	39

Introducere:

Acest standard specifica elementele necesare care trebuiesc indeplinite in vederea certificarii FSC a lantului de custodie.

Lantul de custodie FSC este o cale de informare referitoare la drumul parcurs de catre produsele din padure, sau in cazul materialelor reciclate de la locul de transformare catre consumator, cuprinzand fiecare etapa de prelucrare, transformare, fabricare si distribuire, unde trecerea la o noua etapa in lantul de aprovizionare implica schimbarea proprietatii.

Orice schimbare asupra proprietatii in lantul de aprovizionare necesita stabilirea unor sisteme concrete ale managementului lantului de custodie in cadrul respectivei organizatii si verificarea lor de catre un organism independent de certificare, daca organizatia vrea sa declare produsele ca fiind certificate FSC. Elaborarea si implementarea sistemelor de management al lantului de custodie este o modalitate pentru companii de control efectiv al sistemului de prelucrare si arata clientilor originea materialului folosit in produsele lor.

Certificarea FSC a acestor sisteme de management este destinata sa furnizeze o garantie credibila clientilor, fie ei de afaceri, guvernului sau consumatorilor finali, ca produsele care sunt vandute, (n.a. cu factura si etichetate) cu un cod specific al certificatului FSC, provin din paduri bine gospodarite, cu sursa controlata, materiale recuperate sau o combinatie dintre acestea. In acest fel certificarea lantului de custodie in sistem FSC faciliteaza circulatia transparenta a produselor fabricate din aceste materiale prin intermediul lantului de aprovizionare.

Un certificat FSC al lantului de custodie furnizeaza informatii atat despre locul desfasurarii activitatii, procesele de prelucrare si grupurile de produse din care aceste produse pot proveni cat si informatii despre standardul(le) lantului de custodie folosit(e) in evaluare de catre un organism de certificare acreditat FSC.

Acordul cu acest standard ofera o baza solida, internationala pentru verificarea de catre o a treia parte, independenta, a declaratiilor referitoare la proveninta lemnului si a produselor. Permite furnizorilor sa demonstreze acordul cu caracteristicile si politicile de aprovizionare private sau publice.

Un obiectiv cheie al acestui standard este de a furniza o cale pentru companii pentru a se certifica FSC si/sau sa creasca proportia de material certificat FSC pana la 100%.

Note asupra utilizarii acestui standard

Toate aspectele ale acestui standard sunt considerate a fi normative, inclusiv domeniul de aplicare, data intrarii in vigoare, documentele de referinta, termenii si definitiile si anexele, cu exceptia cazului in care este altfel stipulat.

Cerintele evidentiata in acest standard constituie cerintele minime pentru ca operatiunile lantului de custodie sa corespunda cu acestea, in vederea demonstrarii ca materialele si produsele achizitionate, etichetate si vandute ca certificate FSC sunt autentice si orice alte declaratii suplimentare sunt adevarate si corecte. Este responsabilitatea organismului de certificare sa adune orice evidenta suplimentara, in masura sa intareasca decizia de certificare, daca aceasta este considerata necesar.

Cerintele de certificare sunt impartite in patru parti:

Partea I cuprinde cerintele generale pentru controlul lantului de custodie ce se aplica tuturor operatiunilor pentru lant de custodie.

Partea II prezinta cele trei sisteme de control ce permit folosirea siglei FSC pe produse, din care companiile trebuie sa aleaga un sistem pentru fiecare Grup de Produse FSC stabilit.

Partea III contine cerintele si pragurile pentru utilizarea etichetelor FSC pe produs.

Partea IV furnizeaza cerinte suplimentare prin intermediul unor exemple concrete privind utilizarea sistemelor de control pentru lant de custodie.

Domeniu de aplicare si Generalitati

A Domeniu de aplicare

Acest standard specifica cerintele de management si productie pentru controlul lantului de custodie referitoare la sursa, etichetare (unde este cazul) si vanzarea de produse certificate FSC, furnizand implicit o gama larga de optiuni pentru declararea materialului ca fiind FSC.

Standardul este aplicabil tuturor operatiunilor lantului de custodie privind comertul, prelucrarea sau fabricarea de produse din lemn sau produse accesorii ce provin din lemn neprelucrat si/sau recuperat cuprinzand sectorul industrial primar (exploatarea, pregatirea prelucrarii), -sau in cazul materialelor reciclate, locul recuperarii-, sectorul secundar (pelucrarea primara si secundara) si cel de-al treilea sector (comertul, vanzarea cu ridicata, servicii de printare).

Standardul defineste si numeste elementele de baza a unui sistem de management a lantului de custodie:

- Managementul calitatii: responsabilitati, proceduri si evidente;
- Domeniul de aplicare: definitia grupurilor de produse si conditiile serviciilor externe;
- Provenienta materialului: caracteristici ale materialelor;
- Chitanta materialului si depozitarea: identificarea si separarea;
- Controlul productiei: controlul cantitatii si determinarea materialului declarat FSC;
- Vanzari si livrari: facturare si documente de transport;
- Etichetarea: aplicarea pe produs de etichete FSC si etichetarea pragurilor;

Specifica cerintele sub fiecare element de sistem care, daca este implementat cu succes, permite companiilor sa vanda si sa eticheteze produsele ca FSC Pur, FSC Mixt sau FSC Reciclat sau sa vanda materialele ca FSC Lemn Controlat ¹.

¹ Materialele sau produsele vandute ca Lemn Controlat FSC nu pot purta pe produs nici o declaratie FSC, cod FSC, sau alta marca inregistrata FSC si nu sunt considerate ca fiind certificate FSC.

Acest standard este aplicat la nivel de sit al operatiunilor lantului de custodie.

Certificarea lantului de custodie este necesara pentru companii care vor sa:

- Produca sau sa vanda materiale sau produse certificate FSC
- Produc si promoveaza produse certificate FSC, sau
- Comercializeaza materiale sau produse cu declaratia FSC

Nota: certificarea lantului de custodie nu este ceruta companiilor care nu detin drept de proprietate pentru astfel de materiale sau produse si actioneaza doar ca simpli intermediari (agenti vanzari) intre cumparator si vanzator:

- a) sa faca o intelegere fara sa detina posesie fizica (numiti adeseori "agenti")
- b) sa transporte materialele sau produsele

B Statut si data intrarii in vigoare

B.1 Statut

Aprobat de Consiliul Director FSC in cea de a 46-a intalnire din noiembrie 2007.

Este aplicabil din data publicarii.

B2. Data intrarii in vigoare

Compania aplicanta ce urmareste obtinerea certificatului FSC a lantului de custodie va fi evaluata in raport cu acest standard incepand cu 1 ianuarie 2008.

Companiile certificate FSC ce detin un certificat FSC pentru lant de custodie vor fi evaluate in raport cu acest standard incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

Nota: Companiile certificate FSC detinatoare de certificate FSC pentru lant de custodie care doresc sa implementeze cerintele acestui standard inainte de auditul din 2009, isi vor revizui procedurile documentate si sistemele de control si le vor prezenta organismelor de certificare acreditate FSC pentru aprobare. Concordanta va fi verificata in teren la urmatorul audit, sau daca organismul de certificare considera necesar va derula un audit la fata locului inainte de aprobare.

B3. Documente normative expirate si inlocuite de acest standard

Cod	Anul	Titlu
Cap 3.6 din FSC-MAN-20-001	2002	Manualul Acreditarii FSC: "Standardele certificarii lantului de custodie"
FSC-ADV-40-010	2005	Cerinte FSC pentru surse externe Nota: Inlocuit partial de: "FSC-STD-2-011 V1-0 Standard acreditat pentru evaluarea lantului de custodie"
FSC-ADV-40-012	2007	Publicatii-Specificatii referitoare la etichetare si lant de custodie
FSC-POL-40-001	2000	Politica FSC asupra declaratiilor bazate pe procent
FSC-POL-40-005	2001	Politica FSC pentru brokeri
FSC-POL-40-006	2001	Politica FSC pentru tiparire si editare
FSC-STD-40-004V1	2004	Standardul FSC a lantului de custodie pentru companiile care furnizeaza si peluceaza produse certificate FSC

C. Documente de referinta

Cod	Versiune	Titlu
FSC-ADV-40-004	2007	Cerinte tranzitorii pentru controlul lantului de custodie si etichetare
FSC-PRO-40-004	1-0	Aplicatii la derogarea de componente minore
FSC-STD-40-004 a	1-0	Clasificarea produselor FSC (Adendum la FSC-STD-40-004)
FSC-STD-40-004 b	1-0	Terminologia speciilor FSC (Adendum la FSC-STD-40-004)
FSC-STD-40-005	2-1	Standardul FSC pentru evaluarea de catre companie a lemnului controlat FSC
FSC-STD-40-006	1-0	Standardul FSC pentru lant de custodie pentru certificarea proiectului
FSC-STD-40-007	1-0	Standardul FSC pentru utilizarea de material recuperat in grupurile de produse FSC si proiectele certificate FSC
FSC-STD-40-201	2-0	Cerinte de etichetare a produselor FSC
FSC-TMK-50-201	1-0	Cerinte FSC pentru utilizarea promotionala a marcii FSC de catre detinatorii de certificate si companii comerciale necertificate

D Termeni si definitii

In continuare, definitiile se aplica termenilor cheie aferenti acestui standard. Acesti termeni sunt evidentiati cu litere *italice* pe tot parcusul standardului. Se ofera note informative termenilor adiacenti.

Produse asamblate. Produse ce sunt construite din doua sau mai multe piese din *lemn masiv* si/sau componente de *aschii* si *fibra*, asamblate impreuna pentru a forma un alt produs. Ca exemple putem enumera mobila, rafturi, instrumente muzicale, placaj,

panouri, furnir laminat, parchet laminat, si materiale tiparite ce contin diferite calaje din hartie.

Perioada declaratiei. O perioada de timp ce a fost precizata de *companie* pentru fiecare *grup de produse* in scopul de a face o *declaratie* clara a materialului FSC.

Lant de custodie. Calea urmata de catre materia prima, materialele prelucrate, *produsele finite* si auxiliare din padure catre consumator sau (in cazul materialelor *recuperate/reciclate* sau a produselor ce contin astfel de materiale) de la locul de recuperare catre consumator, cuprinzand fiecare etapa de prelucrare, transformare, productie, depozitare si transport, unde trecerea la urmatoarea etapa a lantului de aprovizionare implica o schimbare de proprietar a materialelor sau produselor.

Operatorii lantului de custodie. Persoana fizica, companie sau alta entitate legala ce efectueaza una sau mai multe operatiuni in cadrul fiecărei etape a lantului de aprovizionare cu produse forestiere si emite facturi pentru materialele sau produsele cu *declaratia FSC* si care le permite clientilor sa foloseasca astfel de produse ca fiind certificate sau in scopuri *promotionale*. [→ *Lant de Custodie*]

Produse din aschii si fibre. Toate produsele ce folosesc lemn ce a fost aschiat sau defibrat. Exemple de asemenea produse includ celuloza, hartia (inclusiv materialele tiparite), carton, PAL (placi aglomerate de lemn), PFL (placi fibrolemnoase).[→ *Produse asamblate*, →*Produse din lemn masiv*]

Produse componente. Material rezultat pe parcursul procesului de *prelucrare primara* a unui alt produs (principal) ce provine din aceeași *sursa*. Astfel de materiale sunt, pentru scopul acestui standard, clasificate in funcție de *categoria materialului* din care sunt fabricate. [→ *material recuperat de la pre-consumatori*]

Componenta. O parte individuala si distincta dintr-un produs asamblat [→*componente minore*].

Material controlat. *Material neprelucrat*, originar din păduri necertificate FSC sau plantații, inclus în programul de verificare a companiilor certificate conform standardului FSC-STD-40-005. [→ *FSC Lemn Controlat*]

Factor de conversie. Raportul dintre cantitatea de material intrată și cantitatea de material rezultată în urma procesului de prelucrare efectuat de către *companie*. Factorul de *conversie* este calculat prin împărțirea *rezultatului* (greutate sau volum) la *intrări* (volum sau greutate) și este aplicat la fiecare *componentă* în parte a *grupului de produse*.

Evidența creditului. O evidență păstrată de *compania* certificată ce lucrează cu *sistemul de credit* și înregistrează intrările și ieșirile volumului creditelor în scopul vânzării de produse cu *declarația FSC*.

Declarația creditului. Parte a unei *declarații FSC* pentru produse FSC *Mixt* sau FSC *Reciclat* prin care se specifică, ca întreaga cantitate poate fi folosită ca *material intrat FSC* sau *post-consumator* pentru calculele ulterioare de *intrări* de material în *procente* sau *credit FSC*. Declarațiile aplicate sunt „FSC Credit Mixt” sau „FSC Credit Reciclat”. [→ *Declarația procentului*]

Sistemul de credit. Un sistem al lanțului de custodie aplicat la nivel de *grup de produse*, care permite ca o anumită proporție din *rezultate* să fie vândută cu o *declarație de credit* corespunzătoare cantității de *intrări FSC* și *post-consumator*. Considerând *factorul(ii) de conversie* aplicat(i), intrările FSC și post-consumator pot fi acumulate ca și *credit FSC* într-un cont de credit. [→ *Intrare FSC* → *Sistemul bazat pe transfer*]

Intrări de material eligibile: *Intrări* de material recuperat sau neprelucrat ce sunt eligibile pentru a intra în componenta unui grup de produse în funcție de *categoria de material* [*Intrări FSC* → *Intrări post-consumator*]

[*Categoria de material*]

- a) Material FSC Pur
- b) Material FSC Mixt

[*Eligibil pentru grupul de produse*]

- FSC Pur, FSC Mixt
- FSC Mixt

c) Material FSC Reciclat	FSC Mixt, FSC Reciclat
d) Lemn controlat FSC	FSC Mixt, Lemn controlat FSC
e) Material controlat	FSC Mixt, Lemn controlat FSC
f) Material recuperat post-consumator	FSC Mixt, FSC Reciclat
g) Material recuperat pre-consumator	FSC Mixt, FSC Reciclat

Produs finit. Produsul care nu necesita transformari ulterioare din punct de vedere al prelucrarii ori ambalarii inainte de folosirea sa finala .

Forestry Conformity Assessment Scheme: O schema bazata pe elaborarea de standarde pentru certificarea padurilor si evaluarea operatiilor pentru comertul si productia de produse ale padurii.

Material certificat FSC. Material FSC *Pur*, FSC *Mixt* sau FSC *Reciclat* care este furnizat cu o *declaratie* FSC de catre o *companie*, care a fost evaluata de un organism de certificare acreditat FSC in vederea conformitatii cu cerintele managementului forestier FSC si/sau ale lantului de custodie. [→ *Produs certificat FSC*]

Produs certificat FSC: *Material certificat* FSC eligibil pentru a purta o eticheta FSC si sa fie promovat cu marca inregistrata FSC. [→ *Material certificat FSC*]

Declaratie FSC: Declaratie facuta pe facturi pentru *material certificat* FSC sau *lemn controlat* FSC, care precizeaza *categoria materialului*, iar pentru produsele FSC *Mixt* sau FSC *Reciclat* declaratia de procent sau de credit corespunzatoare. Declaratiile FSC aferente pentru fiecare *grup de produse* si sistem de control pentru lant de custodie, sunt prezentate mai jos:

[Grupe de produse]	[Sistem de control]	[Declaratia FSC]
FSC Pur	Sistem bazat pe transfer	„FSC Pur”
FSC Mixt	Sistem bazat pe procente	„FSC Mixt x%”
FSC Mixt	Sistem bazat pe credite	„FSC Credit Mixt”
FSC Reciclat	Sistem bazat pe procente	„FSC Reciclat x%”

FSC Reciclat	Sistem bazat pe credite	„FSC Credit Reciclat”
Lemn controlat FSC	Sistemul bazat pe transfer	„Lemn controlat FSC”

Lemn controlat FSC: *Material neprelucrat* provenind din paduri necertificate FSC sau plantatii furnizat cu o *declaratie* FSC de catre un *furnizor* care a fost evaluat de catre un organism de certificare acreditat FSC in conformitate cu cerintele standardelor FSC pentru lant de custodie si/sau lemn controlat (FSC-STD-40-005 sau FSC-STD-30-010).
[→ *Material controlat*].

Credit FSC. Cantitatea de produse (volum sau greutate) care poate fi vanduta dintr-un *grup de produse* cu o *declaratie de credit*. Aplicabil doar in cazul in care se utilizeaza un *sistem bazat pe credit*. [→ *Procent din intrari*].

Intrari FSC. Intrarile de material neprelucrat certificat FSC, care se iau in calcul in *procentul intrat* sau in *creditul* FSC pentru un *grup de produse* dupa cum urmeaza:

- a) material cu declaratia FSC Pur – se ia in calcul ca si intreaga cantitate declarata in factura furnizorului
- b) material cu declaratia FSC Procent Mixt – se ia in calcul ca si procent din cantitatea declarata in factura furnizorului
- c) material cu declaratia FSC Credit Mixt – se ia in calcul ca fiind cantitatea intreaga declarata pe factura furnizorului

[→*Sistem bazat pe credit*; → *Intrari eligibile*→ *Sistem bazat pe procente*→*Intrari post-consumator*]

FSC Pur. *Material neprelucrat*, certificat FSC provenind din paduri sau plantatii certificate FSC si care nu a fost amestecat cu material din alta *categorie de material* pe parcursul lantului de aprovizionare. Produsele FSC Pur sunt eligibile pentru a fi folosite in grupele de produse FSC Pur sau FSC Mixt [→*FSC Mixt*→*FSC Reciclat*].

FSC Mixt. *Materialul neprelucrat*, certificat FSC bazat pe *intrari* din surse certificate FSC, controlate si/sau recuperate si furnizate cu o *declaratie de procent* sau de *credit*. Materialul

FSC Mixt este singurul material acceptat pentru a putea fi folosit in grupele de produse FSC Mixt. [→FSC Pur→FSC Mixt].

FSC Reciclat: *Material recuperat*, certificat FSC bazat exclusiv pe materiale ce provin din surse recuperate si furnizate cu o *declaratia de procent* sau de *credit*. Materialul sau produsele FSC Reciclat sunt eligibile pentru a fi folosite in *grupele de produse* FSC Mixt sau FSC Reciclat. [→ FSC Pur → FSC Mixt]

Intrari: Materiale brute, semifabricate sau *produse finite* care sunt procurate sau generate de catre o *companie* si care intra in procesul de productie sau sunt comercializate sub sfera unui anumit *grup de produse* FSC. [→ *intrari eligibile* → *iesiri*]

Procentul intrarilor. Procentul intrarilor FSC si/sau *intrari post-consumator* intr-un *grup de produse* pentru o perioada a declaratiei bine precizata. Este aplicabil doar cand se utilizeaza *sistemul bazat pe procente*. [→ *Credit FSC*]

Categoria de material. Categoriile de *material neprelucrat* sau *recuperat*, care daca sunt considerate *intrari eligibile*, pot fi folosite in *grupele de produse* FSC:

- a) Material FSC *Pur*
- b) Material FSC *Mixt*
- c) Material FSC *Reciclat*
- d) *Lemn controlat* FSC
- e) *Material controlat*
- f) *Material recuperat post-consumator*
- g) *Material recuperat pre-consumator*

Componente minore. *Componente* ce provin din padure, a unui produs *asamblat* FSC *Mixt* sau FSC *Pur*, ce constituie mai putin de 5% din greutatea sau volumul *materialelor neprelucrate* sau *recuperate* din produs. Componentele minore pot fi exceptate de la cerintele pentru controlul lantului de custodie precizate in acest standard.

Produse accesorii ale padurii. Material ce provine din padure sau plantatii altul decat lemn sau derivat al acestuia. *Produsele accesorii ale padurii* altele decat lemnul de pluta, utilizate in fabricarea produselor pe baza de lemn (n.a. produse care nu sunt clasificate ca fiind produse accesorii ale padurii conform clasificarii produselor FSC), sunt excluse de la cerintele de control a lantului de custodie. [→*Material nelemnos*]

Material nelemnos. Material ce provine din afara padurii. Exemplele cuprind materiale anorganice si sintetizate (sticla, metal, plastic, material de etansare, decantoare), dar nu includ *produse accesorii ale padurii* sau lemn recuperat. *Materialele nelemnoase* folosite in *grupele de produse* FSC sunt excluse de la cerintele pentru controlul lantului de custodie [→*material recuperat*→*material neprelucrat*]

Aplicat pe produs. Temen ce se aplica tuturor etichetelor, ambalajelor sau marcilor atasate sau aplicate unui produs. Printre exemplele de etichete sau marci aplicate pe produse se numara etichete atasate de produs, placute, marci imprimare, ambalaj pentru vanzarea cu amanuntul a produselor mici individuale (ex. creioane), ambalaj de protectie si ambalare in plastic.

Companie: Persoana fizica, societate sau orice entitate legala responsabila pentru implementarea standardului.

Iesiri: Materiale brute, semi-fabricate sau produse finite care sunt produse si/sau furnizate de catre o *companie* ce poarta *declaratia* FSC. [→*intrari eligibile* → *intrari*]

Declaratia procentului: Parte a unei *declaratii* FSC pentru produse FSC *Reciclat* sau FSC *Mixt* care precizeaza procentul *intrarilor* FSC sau respectiv *post-consumator*. Cumparatorii de astfel de produse trebuie sa utilizeze declaratia procentului pentru calculele ulterioare care corespund procentelor de intrari FSC sau creditului FSC. [→*declaratia creditului*]

Sistemul bazat pe procente. Un sistem al lantului de custodie aplicat la nivel de *grup de produse*, care permite tuturor iesirilor sa fie vandute cu o *declaratie a procentului* ce

corespunde cu proportia de *material intrat FSC* sau *post-consumator*, intr-o anumita perioada de timp. [→*sistemul bazat pe credit* → *sistemul bazat pe transfer*]

Intrari de material post-consumator. *Intrari de material recuperat post-consumator si FSC Reciclat* ce conteaza la *intrarile bazate pe procente* sau la *credit FSC intr-un grup de produse*, dupa cum urmeaza:

a) *Material recuperat post-consumator* - se ia in calcul ca si *intreaga cantitate declarata in factura furnizorului*

b) *Material cu declaratia FSC Procent Reciclat* - se ia in calcul ca si *procent din propria cantitate care este declarata in factura furnizorului*

c) *material cu declaratia credit FSC Reciclat* - se ia in calcul ca fiind *cantitatea intreaga declarata pe factura furnizorului*

[→*Sistemul credit*→*Intrari eligibile*→*Intrari FSC*→*Sistemul bazat pe procente*]

Material recuperat post-consumator. *Material recuperat dintr-un bun de consum sau comercial ce a fost folosit cu scop precis de catre indivizi, familii sau industria comerciala in rolul lor de consumatori finali.* [→*FSC Reciclat*→*material recuperat pre-consumator*→*intrari post-consumator*→*material recuperat*]

Material recuperat pre-consumator. *Material recuperat din procesul fabricarii secundare sau o etapa anterioara, in care materialul nu a fost produs intentionat este nepotrivit pentru folosire finala si imposibil de refolosit in acelasi proces care l-a generat.* [→*co-produs*→*material recuperat post-consumator*→*prelucrarea primara*→*material recuperat*]

Prelucrare primara. Orice procesare care transforma busteanul in material altul decat acesta. Pentru *produsele din aschii si fibre*, *prelucrarea primara* cuprinde si etapele fabricii de celuloza si a fabricii de hartie.

Procedura. O modalitate concreta de supraveghere a unei activitati sau proces. Procedurile pot sau nu fi documentate.

Clasificarea produsului. *Clasificarea produsului* FSC este bazata pe clasificarea Diviziei de Statistica a Natiunilor Unite (UNSD) „Clasificarea Produsului Central (CPC)” si pe Standardul International de Clasificare a Meseriilor (SITC). Este facuta pe baza unui sistem ierarhic de clase de produse si *tipurile de produse* asociate [vezi „FSC_STD-40-004a: Clasificarea produselor FSC]

Grup de produse. Un produs sau grup de produse stabilit de *companie* in care se regasesc aceleasi caracteristici ale *materialelor intrate* si *rezultate* in vederea verificarii, calcularii procentului si etichetarii pentru lantul FSC de custodie conform *categorylor* de *material* FSC: FSC *Pur*, FSC *Mixt*, FSC *Reciclat* sau *lemn controlat* FSC.

Tipul produsului. O descriere generala a iesirilor bazata pe o ierarhizare sau un sistem de clasificare. Exemple de tipuri de produse conform clasificarii produselor FSC sunt: „bustean de rasinoase”, „lemn pentru mangal”, „mobilier de gradina”.

Promotional. Termen aplicat tuturor afirmatiilor, declaratiilor, marcilor inregistrate si altele asemanatoare folosite la promovarea produselor, serviciilor sau *companiilor*, dar care nu sunt atasate sau aplicate pe produs.

Lemn recuperat. Lemn ce a fost exploatat pentru alte motive decat a obtine lemn de constructii, sau care a fost doborat pentru lemn de constructii dar a fost abandonat. Exemplele cuprind *lemnul recuperat* de pe rauri/lacuri (busteni si cherestea ce s-a scufundat intr-un rau sau lac in timp ce era transportat), lemn provenind din defrisarea unei livezi, lemn ce provine din taieri de la marginea drumului sau din orase. Pentru a corespunde scopurilor controlului si etichetarii lantului de custodie, *lemnul recuperat* de acest gen este considerat *lemn neprelucrat* si va fi controlat pentru utilizarea in *grupele* de *produse* FSC.

Domeniu de aplicare. Domeniul de aplicare a unui certificat al lantului de custodie cuprinde *locatia companiei*, *grupele de produse* si activitatile care sunt incluse in evaluarea de catre un organism de certificare acreditat FSC, precum si standardul de certificare dupa care se face auditul.

Locatia. O singura unitate functionala a unei *companii* sau o combinatie de mai multe unitati situate intr-o localitate ce sunt diferite geografic de alte unitati ale aceleasi *companii*. Una sau mai multe subdiviziuni ale locatiei pot fi considerate parti ale *locatiei* daca sunt o extindere a *locatiei* principale si fara functii proprii de achizitie, prelucrare sau vanzare.

Produse din lemn masiv. Produse constand dintr-o singura bucata compacta de lemn, precum busteni, grinzi sau scanduri. [→*produse asamblate*→*produse din aschii si fibre*]

Terminologia speciilor. Terminologia speciilor FSC reprezinta un ansamblu format din numele stiintific si comun al arborilor folositi in comertul international, sortat conform categoriilor generale (rasinoase si foioase), genul/specia si varietatile existente. Terminologia speciilor de esenta tare urmareste baza de date realizata de catre Richter, H.G. si Dallwitz (2000).” Lemnul comercial: descriere, poze, identificare si informatii relevante in engleza, franceza, germana, portugheza si spaniola. Versiunea 16 aprilie 2006”, ce este valabila on-line la adresa <http://delta-intkey.com> [vezi „FSC-STD-40-004b: terminologia speciilor FSC]

Furnizor. Individ, companie sau alta entitate legala ce furnizeaza bunuri sau servicii unei companii.

Sistemul bazat pe transfer. Un sistem al lantului de custodie aplicat la nivel de *grup de produse*, ce permite ca *rezultatele* sa fie vandute ca material *declarat* FSC identice *categoriei de material* si , daca este aplicabil, *declaratia procentului* sau *declaratia creditului* cu intrarile cele mai mici FSC sau *post-consumator* pe volum de intrari [→*sistemul bazat pe credit*→*sistemul bazat pe procente*]

Documentatia de transport: Acopera toate tipurile de livrari, atat documente de export internationale cat si documente de livrare locale.

Material neprelucrat. Materie prima ce provine din paduri naturale sau plantatii.

Intrarile de material din urmatoarele categorii sunt considerate material neprelucrat:

- a) FSC Pur
- b) FSC Mixt
- c) Lemn controlat FSC
- d) Material controlat

[→material recuperat]

Partea I Cerinte generale

Partea I cuprinde cerintele FSC ce se aplica tuturor operatiilor lantului de custodie.
--

1. Managementul calitatii

Responsabilitati

Compania trebuie sa desemneze o persoana din conducere, care va detine intreaga responsabilitate si autoritate pentru respectarea tuturor cerintelor acestui standard de catre companie.

Tot personalul relevant trebuie sa demonstreze ca detine cunostinte de procedura si competente in implementarea sistemului de management al lantului de custodie in cadrul companiei.

Proceduri

Compania trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina procedurile si/sau instructiunile de lucru ce acopera toate cerintele aplicabile acestui standard, in raport cu marimea si complexitatea lor.

Compania trebuie sa desemneze personalul responsabil pentru fiecare procedura, impreuna cu calificarea si/sau masurile de instruire necesare pentru implementarea sa.

Instruirea

Compania trebuie sa stabileasca si sa implementeze un plan de instruire in concordanta cu calificarile si/sau masurile de instruire definite de fiecare procedura.

Compania trebuie sa pastreze toate evidentele instruirilor oferite personalului in legatura cu implementarea acestui standard.

Evidente

Compania trebuie sa pastreze evidente complete si la zi cu privire la toate cerintele acestui standard.

Durata de pastrare pentru toate evidentele si rapoartele, inclusiv documentele de vanzare si cumparare, evidente ale instruirilor, inregistrari ale productiei, sumarul volumelor si aprobari ale marcii, trebuiesc specificate de catre companie si facute pe cel putin cinci (5) ani.

2 Domeniul de aplicare al sistemului lantului de custodie

2.1 Grupele de produse

2.1.1 Compania trebuie sa stabileasca *grupele de produse* FSC pentru toate produsele care vor fi vandute cu declaratia FSC si trebuie sa pastreze la zi si sa faca publica lista cu grupele de produse FSC cu urmatoarele informatii:

- a) specificatia grupului de produs ca FSC Pur, FSC Mixt, FSC Reciclat, FSC Lemn Controlat
- b) tipul(le) de produs conform(e) cu clasificarea produselor FSC
- c) speciile, conform *terminologiei speciilor* FSC folosite ca input in grupele de produse, daca informatia referitoare la compozitia speciilor este utilizata frecvent pentru desemnarea caracteristicilor produsului.

Compania trebuie sa precizeze pentru fiecare grup de produse

- a) categoria de material folosita in componenta
- b) sistemul de control utilizat pentru declaratiile FSC facute:
 - i. sistemul bazat pe transfer
 - ii. sistemul bazat pe procente; sau,
 - iii. sistemul bazat pe credit
- c) locatia unde are loc managementul, productia, depozitarea, vanzarea, etc.

Pentru grupele de produse unde se utilizeaza un sistem de credit sau procent, compania trebuie sa se asigure ca toate grupele de produse impart aceleasi caracteristici in raport cu:

- a) calitatea materialelor componente
- b) factorii de conversie

Surse externe

2.2.1 Compania trebuie sa urmeze cerintele precizate in Partea IV, Sectiunea 12 din acest standard pentru orice activitati cu sursa externa ce acopera produsele incluse in cadrul listei de grupe de produse FSC.

3. Provenienta materialului

3.1 Specificatii privind materialele intrate

3.1.1 Compania trebuie sa adopte si sa foloseasca definitiile si clasificarile materialelor componente dupa cum sunt specificate in acest standard.

3.1.2 Compania trebuie sa clasifice toate materialele componente din grupele de produse FSC de catre categoriile proprii de material: si trebuie sa se asigure ca doar materialele componente eligibile sunt folosite.

3.2 Validarea furnizorului

3.2.1 Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina o evidenta la zi a tuturor furnizorilor care furnizeaza materialul folosit in grupele de produse FSC, si anume:

- a) tipul produsului furnizat
- b) categoria materialului furnizat
- c) codul certificatului FSC a furnizorului pentru lant de custodie si lemn controlat FSC, daca se aplica

3.2.2 Compania trebuie sa verifice validitatea si domeniul de aplicare a certificatului FSC al furnizorului, pentru orice modificare care poate afecta valabilitatea si autenticitatea produselor achizitionate, prin intermediul site-lui www.fsc-info.org.

3.3 Achizitia de material necertificat

3.3.1 Pentru achizitia de material controlat, compania trebuie sa indeplineasca toate cerintele aplicabile standardului "FSC-STD-40-005: Standardul pentru Evaluarea Companiilor pentru Lemn Controlat FSC".

3.3.2 Pentru achizitia de material recuperat necertificat, compania trebuie sa corespunda cu prevederile standardului "FSC-STD-40-007: Standardul FSC

pentru Sursele de Material Recuperat utilizat in grupele de produse FSC sau proiectele FSC-certificat”.

3.4 Producerea de material brut la locul de productie

3.4.1 Companiile care produc materiale componente pentru grupele de produse FSC la propriul loc de productie, trebuie sa stabileasca categoria materialului si in cazul in care este aplicabil, declaratia procentului sau declaratia creditului de material intrat in componenta, dupa cum urmeaza:

a) materialul rezultat pe parcursul procesului de prelucrare primara al altui produs (principal), din acelasi material component, trebuie considerat ca apartinand aceleasi categorii de material ca si materialul din care a fost produs.

b) materialul care a fost recuperat in urma procesului de prelucrare secundara sau a unei etape anterioare in care materialul nu a fost produs intentionat, este nepotrivit pentru folosirea finala si impropriu pentru reutilizarea in acelasi proces de fabricare care l-a produs, trebuie considerat ca apartinand aceleiasi categorii de material ca si intrarile din care provine sau ca material recuperat preconsumator

3.4.2 Compania trebuie sa clasifice combinatiile dintre diferite categorii de material neprelucrate sau recuperate, unde proportia dintre diferitele materiale componente (intrari) nu poate fi incadrata intr-o anume categorie si unde este aplicabil procentul sau declaratia creditului cu cel mai intrari de lemn FSC sau postconsumator pe volum de intrari.

Nota: Amestecul de material certificat FSC, material controlat si/sau recuperat, unde proportia diferitelor elemente intrate nu poate fi stabilita, trebuie clasificat ca fiind “material controlat”.

4. Receptia si depozitarea materialului

4.1 Identificarea intrarilor

4.1.1 La receptia materialului sau inainte de utilizare sau prelucrare, compania trebuie sa verifice factura furnizorului si documentatia insotitoare pentru a se asigura de urmatoarele:

- a) cantitatile si calitatea materialelor furnizate sunt in conformitate cu documentatia aferenta.
- b) categoria materialului si in cazul in care este aplicabil procentul asociat sau declaratia creditului, este stabilit pentru fiecare produs in parte sau pentru produsele totale.
- c) Codul certificatului FSC al furnizorului, pentru lant de custodie sau pentru lemn controlat FSC, corespunde cu declaratia FSC facuta.

4.2 Separarea

4.2.1 Compania trebuie sa se asigure ca elementele componente din grupele de produse FSC sunt clar identificate si separate de grupele de produse, sau daca aceleasi elemente componente sunt folosite pentru mai mult de un grup de produse, de catre declaratia FSC asociata acestora.

4.3 Masuri de precautie pentru materialul etichetat

4.3.1 Pentru materialele receptionate cu eticheta FSC compania trebuie sa se asigure de urmatoarele:

- a) materialul care va fi prelucrat in continuare trebuie sters de orice eticheta sau semne de separare inainte de vanzare;
- b) materialul care va fi vandut neprelucrat trebuie verificat de catre companie pentru a fi corect etichetat in conformitate cu respectiva categorie de material FSC cu exceptia cazului cand compania nu detine posesie fizica asupra materialului.

4.3.2 Pentru materialele receptionate cu eticheta unei alte scheme de evaluare forestiera, compania trebuie sa se asigure ca materialele sunt sterse de astfel de etichete inainte de vanzarea cu declaratia FSC.

5 Controlul volumului

5.1 Factorii de conversie

5.1.1 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa identifice principalele etape de prelucrare in care are loc modificarea volumului sau a greutatii si sa specifice factorul(ii) de conversie pentru fiecare etapa de prelucrare sau in cazul in care nu este fezabil, pentru tot procesul de prelucrare

5.1.2 Compania trebuie sa precizeze metodologia pentru calculul factorului(lor) de conversie si sa se asigure ca acesti factori sunt actualizati.

5.2 Proportia materialului

5.2.1 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa stabileasca o evidenta pentru inregistrarea materialului pentru a se asigura ca tot timpul cantitatile produse si/sau vandute cu declaratia FSC corespund cu cantitatile de material intrate provenind din diferite categorii de material, procente asociate sau declaratiile de credit si factorii de conversie ai grupului de produse. Evidentele de inregistrare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

Pentru intrari si iesiri:

- a) referiri la factura
- b) cantitati (volum si greutate)

Pentru intrari:

- c) categoria materialului si unde este aplicabil, declaratia procentului sau declaratia creditului

Pentru iesiri:

- d) declaratia FSC
- e) informatii de identificare a produselor enumerate in factura
- f) perioada declaratiei aplicate si natura serviciului

5.2.2 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa pregateasca sumare anuale a volumelor ce furnizeaza informatii cantitative pentru fiecare categorie de material primita/utilizata si tipul produsului produs/vandut, dupa cum urmeaza:

- a) intrari primite;
- b) intrari utilizate pentru productie (daca este aplicabil)
- c) intrari aflate in stoc
- d) iesiri aflate in stoc
- e) iesiri vandute

5.3 *Determinarea declaratiilor FSC*

5.3.1 Compania trebuie sa determine pentru fiecare perioada a declaratiei sau natura serviciului declaratia FSC corespunzatoare cu unul dintre urmatoarele sisteme de control specifice pentru fiecare grup de produse:

- a) sistemul bazat pe transfer (partea II, sectiunea 7): aplicabila tuturor grupelor de produse;
- b) sistemul bazat pe procente (partea II, sectiunea 8): aplicabila grupelor de produse FSC Mixt si FSC Reciclat;
- c) sistemul bazat pe credite (partea II, sectiunea 9); aplicabila grupelor de produse FSC Mixt si FSC Reciclat.

Nota: Pentru grupele de produse FSC Pur trebuie aplicat sistemul bazat pe transfer.

5.3.2 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa-si calculeze procentele intrarilor (sub un sistem bazat pe procente) sau creditul FSC (sub un sistem de credit) la nivelul unui singure locatii de productie.

6. Vanzari si livrari

6.1 Identificarea iesirilor vandute cu declaratia FSC

6.1.1 Compania trebuie sa se asigure ca toate facturile emise pentru produsele finite vandute cu declaratia FSC, includ urmatoarele elemente:

- a) numele si datele de contact ale companiei
- b) numele si adresa clientului
- c) data cand a fost emis documentul
- d) descrierea produsului
- e) cantitatea de produse vandute
- f) codul certificatului FSC al companiei pentru lant de custodie si lemn controlat

g) indicatii clare referitoare la materialul declarat FSC pentru fiecare produs in parte sau pentru toate produsele dupa cum urmeaza:

- i. declaratia "FSC Pur" pentru produsele din grupele de produse "FSC Pur"
 - ii. declaratia "FSC Mixt x%" unde "x" reprezinta procentul din materialul declarat pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub sistemul bazat pe procente;
 - iii. declaratia "FSC Credit Mixt" pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe credit;
 - iv. declaratia "FSC Reciclat x%" unde "x" reprezinta procentul declarat din material, pentru produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe procente;
 - v. declaratia "FSC Credit Reciclat" pentru produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe credit;
 - vi. declaratia "FSC Lemn Controlat" pentru produsele din grupele de produse FSC Lemn Controlat sau pentru produsele din grupele de produse FSC mixt care nu vor fi vandute ca certificate FSC.
- h) daca sunt eliberate separat documente de transport, trebuie sa existe informatii suficiente pentru a face legatura intre factura si documentele de transport aferente.

NOTA: Pentru furnizorii de produse finite care indeplinesc pragurile de etichetare precizate in Sectiunea 11, compania poate omite precizarea informatiilor referitoare la procent sau credit in documentele de vanzare sau transport. In acest caz, oricum, materialul si-a pierdut informatia despre FSC sau materiale post-consumator pentru clientii anteriori si implicit nu poate fi revandut mai departe ca material declarat FSC.

6.1.2 Compania trebuie sa includa informatiile cerute la punctul 6.1.1 in documentele aferente de transport, daca factura (sau copie a ei) nu este inclusa in transportul produselor.

6.1.3 Compania care vinde produse semifinite cu declaratia FSC trebuie sa furnizeze informatii referitoare la facturi, documentatia de transport si/sau fise suplimentare despre cantitate (volum sau greutate) ale componentelor minore, care sunt scutite de cerintele controlului si etichetarii lantului de custodie daca proportia lor depaseste 1% din volumul sau greutatea produsului.

6.2 Etichetarea produselor vandute cu declaratia FSC

6.2.1 Compania trebuie sa se asigure ca produsele care poarta sigla FSC sunt intotdeauna vandute cu declaratia FSC aferenta si corespunde cu cele din documentele de transport si vanzare.

6.2.2 Compania trebuie sa se asigure ca produsele vandute cu declaratia FSC nu poarta nici o alta eticheta apartinand unei alte scheme de evaluare forestiera.

6.3 Aprovizionarea cu Lemn Controlat FSC

6.3.1 Compania trebuie sa se asigure ca vanzarea de Lemn Controlat FSC este in conformitate cu Partea 4 din "FSC-STD-40-005: Standardul pentru evaluarea de catre companie a lemnului controlat FSC"

PARTEA II: SISTEME PENTRU CONTROLUL DECLARATIILOR FSC

Partea II Prezinta cele trei sisteme posibile pentru a putea avea declaratia FSC pe produsele finite. Compania trebuie sa aleaga unul pentru fiecare grup de produse FSC:

Sectiunea 7 Sistemul bazat pe transfer

Sectiunea 8 Sistemul bazat pe procente

Sectiunea 9 Sistemul bazat pe credit

7 Sistemul bazat pe transfer

Sistemul bazat pe transfer trebuie sa fie utilizat pentru activitatile de comert aflate in legatura cu produsele finite si pentru productia grupelor de produse FSC Pur. Auxiliar, poate fi utilizat pentru alte grupe de produse FSC in urmatoarele situatii:

- Grupele de produse FSC Mixt
- amestecuri dintre materialele intrate FSC Pur si FSC Mixt
- utilizarea exclusiva a materialelor intrate FSC Mixt
- Grupele de produse FSC Reciclat
- utilizarea exclusiva a materialului FSC reciclat si/sau material recuperat post-consumator
- Grupele de produse FSC Lemn Controlat

7.1 Specificatiile perioadei declaratiilor sau ordinelor de lucru

7.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa specifice perioada declaratiei sau ordinelor de lucru pentru care trebuie facuta o singura declaratie FSC

NOTA: Durata minima de timp a perioadei declaratiei trebuie sa fie durata de timp necesara pentru ca un lot sa parcurga toate etapele, inclusiv receptia, depozitarea, prelucrarea, etichetarea si/sau vanzarea produsului finit.

7.2 Intrari cu aceleasi caracteristici ale declaratiei FSC

7.2.1 Pentru perioade ale declaratiei sau job orders in care intrarile apartin unei singure categorii de material ce poarta aceeasi declaratie FSC, compania trebuie sa determine aceasta intr-un anumit fel incat sa fie in legatura cu declaratia FSC a rezultatelor.

NOTA: Daca intrarile reprezinta materiale recuperate post-consumator 100%, materialele declarate FSC rezultate trebuie sa fie "FSC Reciclat 100%".

7.3 Intrari cu diferite declaratii FSC

7.3.1 Pentru perioadele declaratiei in care intrarile din diferite categorii de material sau declaratiile de procente sau credit corespunzatoare sunt amestecate, compania trebuie

sa foloseasca declaratia FSC cu cele mai mici intrari post-consumator sau FSC pe categorie de volum la fel ca si declaratia FSC pentru iesiri.

NOTA: Intrarile cu declaratia FSC Credit Mixt sau cu o declaratie FSC Credit Reciclat trebuie sa fie considerata ca avand o importanta mai mica decat intrarile cu declaratie FSC Pur sau FSC Reciclat 100%.

8. Sistemul bazat pe procente

Sistemul bazat pe procente poate fi folosit pentru grupele de produse FSC Mixt si FSC Reciclat. Nu este aplicabil pentru activitatile de comert referitoare la produsele finite si poate fi doar aplicat la nivelul unei singure (fizic) locatii (depozitare, distributie, prelucrare, etc.)

8.1 Caracteristici ale perioadei declaratiei si ale sarcinilor

8.1.1 Pentru fiecare grup de productie compania trebuie sa precizeze perioada declaratiei sau sarcinile pentru care trebuie facuta o singura declaratie a procentului FSC.

8.2 Determinarea intrarilor post-consumator si FSC

8.2.1 Pentru intrarile FSC Mixt si/sau FSC Reciclat, compania trebuie sa utilizeze declaratia procentului sau declaratia creditului stipulata in factura furnizorului, pentru a determina cantitatile de intrari post-consumator sau FSC.

NOTA: Materialele furnizate cu o declaratie a creditului trebuiesc folosite in totalitate ca intrari FSC sau intrari post-consumator.

8.3 Calculul intrarilor procentuale

8.3.1 Compania trebuie sa calculeze si sa inregistreze intrarile procentuale pentru fiecare perioada a declaratiei sau responsabilitatilor:

$$\% \text{intrari} = \frac{Q_{FSC} + Q_{\text{post-consumer}}}{Q_{\text{total}}} \times 100$$

% intrari = intrari procentuale

Q_{FSC} = cantitatea de intrari FSC

$Q_{\text{post-consumer}}$ = cantitatea de intrari post-consumator

Q_{total} = cantitatea totala de material brut si intrari de material recuperat

8.3.2 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa calculeze intrarile procentuale pe baza:

- a) intrarilor din aceeasi perioada a declaratiei si aceleasi responsabilitati, sau
- b) intrarile dintr-un anumit numar de perioade anterioare perioadei declaratiei

8.3.3 Perioada de timp pentru care sunt calculate intrarile procentuale nu trebuie sa depaseasca 12 luni, decat in cazul in care este justificata de natura afacerii si aprobata de catre organismul de certificare acreditat FSC.

8.4 Declaratia FSC pentru iesiri

8.4.1 Compania poate vinde cantitatea totala de iesiri a unei perioade a declaratiei dintr-un grup de produse FSC Mixt cu o declaratie a procentului identica sau mai mica decat intrarile procentuale calculate.

8.4.2 Compania poate vinde cantitatea totala de iesiri a unei perioade a declaratiei dintr-un grup de produse FSC Reciclat cu o declaratie a procentului identica sau mai mica decat intrarile procentuale calculate.

8.4.3 Compania poate vinde ca lemn controlat FSC partea de iesiri a unei declaratii de procent care nu a fost vanduta cu o declaratie a procentului FSC.

8.5 Promovarea produselor

8.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca marcele inregistrate FSC nu sunt folosite pentru promovarea produselor ce nu indeplinesc pragurile pentru etichetare precizate in Partea a III-a a acestui standard.

9. Sistemul bazat pe credit

Sistemul bazat pe credit poate fi folosit pentru grupele de produse FSC Mixt si FSC Reciclat. Nu este aplicabil proceselor de printare si nici activitatilor de comert aflate in legatura cu produsele finite. Sistemul bazat pe credit poate fi aplicat doar la nivel de o singura locatie, geografica (depozitare, distributie, prelucrare).

9.1 Caracteristicile perioadei declaratiei

9.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa stabileasca si sa pastreze un cont de credit FSC cu perioada declaratiei aferenta pana la 3 luni, conform caruia creditele adaugate sau deduse trebuie sa fie inregistrate.

9.2 Determinarea intrarilor FSC si post-consumator

9.2.1 Pentru intrarile FSC Mixt si/sau FSC Reciclat, compania trebuie sa utilizeze procentul declarat sau creditul declarat existent pe factura furnizorului pentru a determina cantitatile intrarilor post-consumator sau FSC.

NOTA: Materialul furnizat cu creditul declarat trebuie sa fie folosit in totalitate ca intrari FSC sau intrari post-consumator.

9.3 Adaugarea creditului FSC la contul de credit

9.3.1 Compania trebuie sa adauge cantitatea convertita (volum sau greutate) de intrari FSC sau post-consumator ca si credit FSC in contul de credit utilizand factorul de conversie specific pentru fiecare componenta a grupului de produse

9.3.2 Compania trebuie sa adauge creditul FSC in contul de credit dupa ce a obtinut dreptul de proprietate si categoria de material a fost verificata si inainte ca materialul sa intre in procesul de productie.

9.4 Deducerea creditului FSC din contul de credit

9.4.1 Comapania trebuie sa deduca cantitatea vanduta si/sau etichetata ca FSC Mixt sau FSC Reciclat din creditul FSC disponibil in contul creditului grupului de produse.

9.5 Managementul contului de credit

9.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca acest cont de credit FSC nu este niciodata depasit si inregistrarile cu creditul FSC ramas sunt clare personalului relevant fiind in acelasi timp mentinute la zi permanent.

9.5.2 Compania nu va acumula mai mult credit FSC in contul de credit decat suma noului credit FSC ce a fost adaugat pe parcursul celor 12 luni anterioare

9.6 Declaratiile FSC pentru iesiri

9.6.1 In orice moment compania poate vinde material din grupele de produse FSC Mixt cu declaratia creditului pana la totalul creditului FSC disponibil in contul de credit.

9.6.2 In orice moment compania poate vinde material din grupele de produse FSC Reciclat cu declaratia creditului pana la totalul creditului FSC disponibil in contul de credit.

9.6.3 Compania poate aproviziona cu lemn controlat FSC proportia din volumul iesit care nu a fost vandut ca material FSC Mixt sau FSC Reciclat, pe baza contului de credit de lemn controlat FSC corespunzator.

PARTEA III ETICHETAREA

Partea III contine cerintele si pragurile procentelor pentru utilizarea etichetelor FSC pe produse
--

10 Cerinte generale privind etichetarea

10.1 Aplicarea de etichete FSC

10.1.1 Companiile ce aplica o eticheta FSC pe produs trebuie sa se asigure de urmatoarele:

- a) produsele trebuie sa fie etichetate doar cu eticheta FSC, daca corespund cerintelor acestui standard;
- b) produsele trebuie sa fie etichetate in conformitate cu prevederile standardului "FSC-STD-40-201: Cerinte privind etichetarea FSC a produselor"

11 Conditii de eligibilitate pentru etichetare

11.1 Eticheta FSC "100%"

11.1.1 Toate produsele din grupele de produse FSC Pur pot fi etichetate cu eticheta FSC 100%.

11.2 Eticheta FSC "Surse Mixte"

11.2.1 Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe transfer pot fi etichetate cu eticheta FSC "Sursa Mixta" daca declaratia FSC pentru produsele finite este una din urmatoarele:

- a) declaratia in procente a "FSC Mixt" de cel putin 70%
- b) declaratia "FSC Credit Mixt"

11.2.2 Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe procente pot fi etichetate cu eticheta FSC "Surse Mixte" daca declaratia procentului aplicabila este de cel putin 70%.

11.2.3 Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe credit pot fi etichetate cu eticheta FSC "Surse Mixte" daca exista suficient credit disponibil in contul de credit pentru grupul de produse.

NOTE: Respectivul volum sau greutate a produsului trebuie sa fie dedus din contul de credit FSC din momentul in care produsele sunt etichetate

11.3 Eticheta FSC "Reciclat"

11.3.1 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe transfer pot fi etichetate cu eticheta FSC "Reciclat" daca declaratia FSC identificata pentru produsele finite, este una din urmatoarele:

- a) o declaratia in procente a FSC "Reciclat" de cel putin 85%
- b) o declaratie FSC "Credit Reciclat"

11.3.2 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe procente pot fi etichetate cu eticheta FSC "Reciclat" daca declaratia in procente aplicabila este de cel putin 85%.

11.3.3 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe credit poate fi etichetat cu eticheta FSC "Reciclat" daca exista suficient credit disponibil in contul de credit pentru grupul de produse

NOTA: Respectivul volum al produsului trebuie dedus din contul de credit FSC din momentul etichetarii produselor.

PARTEA IV CERINTE SUPLIMENTARE

<p>Partea IV furnizeaza cerintele suplimentare dand exemple de situatii particulare pentru sistemul de control al lantului de custodie. Concordanta este ceruta numai in cazul in care compania externalizeaza unele sau toate activitatile sale (Sectiunea 12) sau face uz de scutirea pentru componente minore.</p>

12. Servicii externe

NOTA: Companiile care externalizeaza activitatile pe o baza flexibila catre oricare dintre un numar de potentiali contractori pot aplica pentru includerea proceselor externalizate in domeniul de aplicare al certificatului FSC pentru lant de custodie.

12.1 Preconditii pentru serviciile externe

12.1.1 Companiile care doresc sa includa serviciile externe in scopul certificatului lor FSC pentru lant de custodie trebuie sa se asigure de urmatoarele:

- a) compania detine proprietatea legala asupra tuturor materialelor componente ce vor fi incluse in procesele de externalizare;
- b) compania nu renunta la proprietatea legala asupra materialelor pe parcursul externalizarii proceselor;
- c) compania detine o intelegere sau un contract, ce acopera procesele externalizate, cu fiecare contractor. Aceasta intelegere sau contract trebuie sa includa o clauza care sa rezerve organismului de certificare FSC dreptul de a verifica contractorul extern sau operatiunile.
- d) compania are un sistem de control bine documentat cu proceduri explicite pentru procesele externalizate si care sunt impartite cu contractorul relevant.

NOTA: Unde procesele externalizate nu vor implica in mod curent reposesia fizica a materialului ce urmeaza proceselor externe, compania nu este nevoita sa redetina posesia fizica asupra acestuia.

12.2 Mentinerea trasabilitatii si traseul documentelor

12.2.1 Sistemul de control al companiei pentru procesele externalizate trebuie sa asigure ca:

- a) materialul utilizat pentru productia de material certificat FSC poate fi urmarit si controlat si nu poate fi amestecat sau contaminat cu orice alt material pe parcursul proceselor externe
- b) contractorul pastreaza evidente ale intrarilor, iesirilor si documentelor de livrare asociate cu materialul certificat FSC, care este prelucrat sau produs sub un contract de serviciu extern sau intelegere scrisa

12.3 Evidente scrise

12.3.1 Compania trebuie sa inregistreze numele si detaliile de contact a tuturor contractorilor utilizati pentru prelucrarea sau producerea de materiale certificate FSC.

12.3.2 Compania trebuie sa informeze organismul de certificare cu numele si detaliile de contact a oricarui nou contractor folosit la prelucrarea sau producerea de materiale certificate FSC inainte de externalizarea serviciului.

12.4 Facturarea

12.4.1 Compania trebuie sa emita factura finala pentru materialul certificat FSC prelucrat sau produs in urma activitatii desfasurate ca serviciu extern. Factura trebuie sa cuprinda numarul certificatului FSC pentru lant de custodie.

Nota: Daca compania nu a emis factura finala pentru materialul prelucrat sau produs FSC in completarea prestarii serviciilor externe, atunci materialul nu trebuie vandut cu declaratia FSC.

12.5 Etichetarea

12.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca partea contractanta utilizeaza doar etichetele FSC pe produse in conformitate cu scopul intelegerii scrise pentru servicii externe.

12.6 Promovarea

12.6.1 Compania trebuie sa se asigure ca partea contractanta nu foloseste marca inregistrata FSC in scopuri promotionale.

12.7 Subcontractarea

12.7.1 Compania trebuie sa se asigure ca contractorii nu externalizeaza la randul lor serviciile. Materialul nu trece de la un contractor de servicii externe la altul sub un singur contract scris.

13. Elemente componente minore

Nota: In cazurile justificate compania poate folosi elemente componente ce pot fi identificate ca fiind intrari eligibile in masura sa prelucreze componentele minore produselor asamblate FSC Pur sau FSC Mixt.???????

13.1 Caracteristici si controlul volumului

13.1.1 Pentru grupele de produse FSC Pur si FSC Mixt, compania poate preciza componentele care pot fi scutite de cerintele de control si etichetare a lantului de custodie

13.1.2 Compania nu trebuie sa declare urmatoarele componente ca fiind componente minore:

- a) Furnir din lemn masiv folosit ca suprafata ce imbraca alte materiale
- b) Componente ce provin din specii listate de CITES in Anexele I, II sau III.

13.1.3 Compania trebuie sa demonstreze ca acea cantitate de material ce intra in componentele minore, care a fost identificat si scutit de la cerintele controlului si etichetarii lantului de custodie, este mai putin de 5% din greutatea sau volumul materialelor neprelucrate sau recuperate din produs.

13.2 Rationament si plan de actiune

13.2.1 Pentru componentele minore de pana la 1% din volumul sau greutatea materialelor neprelucrate sau recuperate din produs, compania trebuie sa asigure in scris o justificare clara si la zi de ce materialul pentru componentele precizate nu poate fi identificat ca material certificat FSC, controlat sau recuperat.

13.2.2 Pentru componentele minore intre 1% si 5% din volumul sau greutatea materialelor neprelucrate sau recuperate din produs, compania trebuie sa respecte procedurile din standardul: "FSC-PRO-40-004: Aplicatii privind derogarile componentelor minore"

Nota: Fara o derogare valida la utilizarea materialului necontrolat de catre o companie in componentele minore ce constituie mai mult de 1% din volumul sau greutatea materialelor neprelucrate sau recuperate din produsele asamblate FSC Pur sau FSC Mixt, compania trebuie sa se evite emiterea unui certificat FSC sau daca compania este detinatoare de un certificat FSC, trebuie sa se asigure de suspendarea imediata acestuia.

13.3 Declaratia pe produs

13.3.1 Compania trebuie sa includa o declaratie pe produs pe produsele etichetate FSC precizand ca produsul contine componente care nu sunt acoperite de nici o declaratie FSC si trebuie sa precizeze orice componenta minora existenta.

ANEXA I: Comparatie intre sistemele bazate pe credit, procente si transfer [Informativ]

Graficele urmatoare explica functionalitatea de baza a diverselor sisteme de lant de custodie pentru controlul declaratiei FSC din punctul de vedere al scenariului de productie cu diferite intrari:

Intrari:

- = Intrari FSC: "FSC Pur"
- = Intrari FSC: "FSC Mixt"
creditului
- = Intrari controlate

Iesiri:


- = "FSC pur"
- ◼ = "FSC Mixt" cu declaratia procentului sau
- = Declaratia "lemn controlat FSC"

1. Sistemul bazat pe transfer

Volumul intrarilor trebuie sa identifice sub sistemul bazat pe transfer categoria de material si declaratia asociata cu cele mai mici intrari FSC (pentru intrari de material neprelucrat) sau intrari post-consumator (pentru intrari sau material recuperat).


NOTA: Sistemul bazat pe transfer nu poate fi aplicat amestecurilor de materiale neprelucrate si recuperate sau amestecurilor de materiale ce nu includ atat intrari de materiale FSC sau post consumator.

Scenariul A: Intrari de materiale cu o singura declaratie FSC




Sistemul bazat pe transfer este in mod particular util in cazurile unde doar o singura intrare de material este utilizata, ca in cazul grupelor de produse "FSC Pur". In aceste cazuri declaratia intrarilor este transferata catre iesiri.

Scenariul B: Intrari cu diferite declaratii FSC



In cel de-al doilea exemplu este folosit un amestec de materiale intre "FSC Pur" si "FSC Mixt 70%". In acest caz categoria de material cu cea mai mica intrare FSC pe volum este "FSC mixt 70%" care poate fi transferat ca declaratie FSC pentru iesiri. Scenariul este aplicabil pentru utilizatorii care nu au posibilitatea ori nu vor sa calculeze intrarile exacte de lemn FSC in productiile lor si vor doar sa asigure un anumit nivel minim de declaratie FSC pentru produsele finale.

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC




Sistemul de transfer nu poate fi aplicat deoarece amestecul de materiale contine material fara intrari FSC.

2. Sistemul bazat pe procente

Toate rezultatele de sub sistemul bazat pe procent pot fi vandute cu o declaratie a procentului care corespunde cu proportia de intrari FSC si intrari post-consumator comparata cu intrarile totale.

Scenariul B: Intrari cu diferite declaratii FSC




Declaratia FSC pentru iesiri este calculata dupa cum urmeaza:

4 unitati cu intrari FSC 100%

8 unitati cu intrari FSC 70%

$$\frac{(4 \times 100\%) + (8 \times 70\%)}{4 + 8} \times 100\% = \frac{4 + 5.6}{12} \times 100\% = 80\%$$

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC



Declaratia FSC pentru iesiri este calculata dupa cum urmeaza:

4 unitati cu intrari FSC 100%

8 unitati cu intrari FSC 70%

5 unitati fara intrari FSC


$$\frac{(4 \times 100\%) + (8 \times 70\%)}{4 + 8 + 4} \times 100\% = \frac{4 + 5.6}{16} \times 100\% = 60\%$$

3. Sistemul bazat pe credit

Prin sistemul de credit o proportie a rezultatelor poate fi vanduta cu o declaratie a creditului ce corespunde cu cantitatea intrarilor FSC si/sau intrari post -consumator. Intrarile FSC si post-consumator pot fi deasemenea cumulate ca si credit FSC intr-un cont de credit. Ceea ce ramane ca rezultat poate fi vandut ca "lemn controlat FSC".

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC

NOTA: Sistemul bazat pe credit poate fi deasemenea aplicat si scenariului B, de deasupra.



Numarul de unitati rezultate poate fi vandut ca "Credit Mixt FSC" si este calculat dupa cum urmeaza:

- 3 unitati cu intrari FSC 100%
- 8 unitati cu intrari FSC 70%
- 4 unitati fara intrari FSC

$$(4 \times 100\%) + (8 \times 70\%) \text{ unitati} = 4 + 5.6 \text{ unitati} = 9.6 \text{ unitati}$$

Restul de 6.4 unitati pot fi vandute ca "Lemn Controlat FSC"